



Parques de  
Castellón  
Parcs de  
Castelló

PARQUE /  
**MÉRIDA**  
PARC MÉRIDA





# PARQUE / MÉRIDA

## PARC MÉRIDA

Ubicado a pocos metros del Centro Comercial La Salera, este parque es un exuberante jardín de más de 37.000 m<sup>2</sup> en los que podremos disfrutar de más de 835 árboles de 46 especies diferentes. Sus amplias dotaciones lo convierten en un parque ideal para el relax urbano y para la práctica del deporte, gracias a sus instalaciones anexas.

Ubicat a pocs metres del Centre Comercial La Salera, este parc és un exuberant jardí de més de 37.000 m<sup>2</sup> en els que es pot disfrutar de més de 835 arbres de 46 espècies diferents. Les seues amplies dotacions el convertixen en un parc ideal per al relax urbà i per a la pràctica de l'esport, gràcies a les instal·lacions annexes.



# MÉRIDA

ZONA DE JUEGOS  
ZONA DE JOCS  
**6.855 M<sup>2</sup>**

ESTANQUE  
ESTANY  
**580 M<sup>2</sup>**

FUENTES  
FONTS  
**3**

BANCOS  
BANCS  
**122**

MONUMENTOS  
MONUMENTS  
**1**

  
**MÉRIDA**

ESPECIES DE ÁRBOLES  
ESPECIES D'ARBRES  
**46**

ÁRBOLES  
ARBRES  
**835**

ESPECIES DE ARBUSTO  
ESPECIES D'ARBUSTS  
**10**

CASTELLÓN  
**ZONA NOROESTE**  
CASTELLÓ ZONA NORD-OEST



# MÉRIDA

SUPERFICIE TOTAL  
SUPERFÍCIE TOTAL

**37.930 M<sup>2</sup>**

SUPERFICIE  
AJARDINADA  
SUPERFÍCIE  
ENJARDINADA

**22.765 M<sup>2</sup>**

CÉSPED  
GESPA

**11.415 M<sup>2</sup>**

ARBUSTOS  
ARBUSTS

**140 M<sup>2</sup>**



## ESPECIES PREDOMINANTES

## ESPÈCIES PREDOMINANTS

### ESPECIES ESPÈCIES

### UNIDADES UNITATS

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pino piñonero             | 76 |
| Eucalipto blanco          | 68 |
| Rosa de China             | 66 |
| Lledoner                  | 54 |
| Tipuana                   | 48 |
| Palmera canaria           | 27 |
| Ciprés común mediterráneo | 26 |
| Morera                    | 24 |

### ESPECIES ESPÈCIES

### UNIDADES UNITATS

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Causarina o pino australiano | 24 |
| Palmera washingtonia         | 18 |
| Butia                        | 17 |
| Tilo de hoja grande          | 16 |
| Naranjo amargo               | 14 |
| Ficus macrophylla            | 4  |

# MÉRIDA

## CELTIS AUSTRALIS

Es de la familia *Ulmaceae* de nombre común: Almez, lato-nero, Lledoner. Originario de la región mediterránea (en toda la vertiente mediterránea, Andalucía y Extremadura, y menos abundante en Castilla-La Mancha y Aragón, apareciendo en Madrid en las vegas del sureste, y en Castilla y León, en gargantas de la cara Sur de Gredos y en los Arribes del Duero), el sur de Europa, sureste de Asia de Turquía a Afganistán, norte de África. El término específico *australis* procede del latín *australis*-e = austral, del sur, en alusión a su procedencia del sur de Europa. Florece entre marzo y abril, y sus frutos maduran a fines de verano y en otoño.

Arbre de la família de les Ulmàcies de nom comú, Lledoner. És originari de la regió mediterrània (en tot el vessant mediterrani, Andalusia i Extremadura, i menys abundant a Castella-La Manxa i Aragó; es troba també a Madrid, en les vegues del sud-est, i a Castella i Lleó, en els congosts de la cara sud de Gredos i en els Arribes del Duero), el sud d'Europa, sud-est d'Àsia, de Turquia a l'Afganistan i nord d'Àfrica. El terme específic *australis* procedeix del llatí *australis*-i = austral, del sud, en al·lusió a la seua procedència del sud d'Europa.

Florix entre març i abril, i els seus fruits maduren a final de l'estiu i en la tardor.



## TIPUANA TIPU

De la familia *Fabaceae* (*Leguminosae-Papilionoideae*) su sinónimo es *Tipuana speciosa Benth.* Es originario de los bosques subtropicales de Bolivia y del noroeste de Argentina, habiendo sido introducido en Brasil y Uruguay y muy cultivado en regiones templadas de Europa y de los Estados Unidos.

Es un árbol de rápido crecimiento, corpulento. De altura media llegando a alcanzar 18 metros, con el tronco cilíndrico con la corteza agrietada de color gris oscuro, con la copa muy aparasolada y muy ramificada con ramas que se extienden en quebrados segmentos rectilíneos. En las zonas urbanas es frecuente en calles anchas, avenidas, paseos y también en jardines por su magnífica floración amarilla y su muy buena sombra. Se acomoda a todos los suelos, siempre que sean sanos.

De la família de les Fabàcies (*Leguminosae-Papilionaceae*), el seu sinònim es *Tipuana speciosa Benth.*

És un arbre originari dels boscs subtropicals de Bolívia i del nord-oest d'Argentina, que va ser introduït en Brasil i Uruguai i molt cultivat en regions temperades d'Europa i dels Estats Units.

Es un arbre de creixement ràpid, corpulent. D'altura mitjana, que arriba a aconseguir els 18 metres, de tronc cilíndric amb la corfa clavillada, de color gris fosc, i amb la copa molt para-solada i molt ramificada, amb rames que s'estenen en trencants segments rectilinis.

En les zones urbanes és freqüent en carrers amples, avingudes, passejos i també en jardins per la seua magnífica floració groga i la seua bona ombra. S'acomoda a tots els sòls, sempre que siguen sans.



# MÉRIDA

## PHOENIX CANARIENSIS

De la família *Arecaceae* (*Palmae*) su nombre común es Palmera canaria. El nombre griego de la palmera datilera es *Phoenix* y *Canariensis* del latín que significa procedente de las Islas Canarias.

Palmera de gran tamaño, con tronco (estípite) grueso y muy coriáceo, sus hojas (palmas) en densos penachos palmeados, pueden medir entre 2 y 3 metros de largo. Las flores se disponen en densos racimos anaranjados. Frutos más pequeños que los dátiles.

De la família *Arecàcies* (*Palmae*) el seu nom comú és Palmera canària. El nom grec de la palmera datilera és *Phoenix* i *canariensis*, del llatí, que significa procedent de les Illes Canàries.

Palmera de gran tamany, amb tronc (estípit) gros i molt coriàci, les seues fulles (palmes) en densos plomalls palmats, poden mesurar entre 2 i 3 metres de llarg. Les flors es disposen en intensos raïms ataronjats. Fruits més menuts que els dátils.



## FICUS MACROPHYLLA

De la família *Moraceae* tiene otros nombres como *Ficus macrocarpa* Hügel ex Kunth & Bouché y su nombre común es Ficus australiano, higuera australiana o higuera de bahía Moreton. Su origen es Australia. Su nombre se debe a *Ficus*, nombre genérico que se deriva del nombre dado en latín a la higuera y a su "fruto", el higo y *macrophylla* que significa hojas grandes. La higuera de bahía Moreton puede alcanzar alturas de 60 m. El tronco puede ser macizo, con gruesos y prominentes contrafuertes en la base. La corteza es gris y rugosa. Es monoico.

De la família de les Moràcies, té altres noms com *Ficus macrocarpa* Hügel ex Kunth & Bouché i el seu nom comú és Ficus australià, figuera australiana o figuera de badia Moreton. El seu origen és Austràlia.

El seu nom es deu a *Ficus*, nom genèric que es deriva del nom donat en llatí a la figuera i al seu "fruit", la figa, i *macrophylla* que significa de fulles grans. La figuera de badia Moreton pot aconseguir altures de 60 m. El tronc pot ser massís, amb contraforts grossos i prominents a la base. La corfa és grisa i rugosa. És monoic.



## QUERCUS ILEX

*Quercus ilex* o la encina es un árbol de la familia de las fagáceas. Otros nombres vulgares con los que se conoce a la encina son carrasca, chaparra o chaparro. Es un árbol perennifolio nativo de la región mediterránea de talla mediana, aunque puede aparecer en forma arbustiva, condicionado por las características pluviométricas o por el terreno en el que se encuentre. Puede llegar a alcanzar de 16 a 25 metros de altura.

El *Quercus ilex*, carrasca o alzina, és un arbre de la família de les Fagàcies. És un arbre perennifoli nadiu de la regió mediterrània, de talla mitjana, encara que pot aparèixer en forma arbustiva, condicionat per les característiques pluviomètriques o pel terreny en el qual es troba. Pot arribar a aconseguir de 16 a 25 metres d'altura.



## MÉRIDA

OLEA  
EUROPAEA

De la família *Oleaceae*. El olivo es un árbol propio de la región Mediterránea. Es un árbol perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 m de altura. El fruto, la aceituna, es una drupa succulenta y muy oleosa de 1 a 3,5 cm de largo, ovoide o algo globosa, verde al principio, que precisa de un año para adquirir un color negro-morado en su plena madurez. Su periodo de floración sucede entre mayo y julio en el hemisferio norte, y entre noviembre y enero en el hemisferio sur, mientras que su periodo de fructificación se lleva a cabo entre septiembre y diciembre en el hemisferio norte, y entre marzo y junio en el hemisferio sur.

De la familia de les Oleàcies, l'olivera és un arbre propi de la regió mediterrània, perennifoli i longeu, que pot aconseguir fins a 15 m d'altura. El fruit, l'oliva, és una drupa succulenta i molt oliosa d'1 a 3,5 cm de llarg, ovoide i un tant globosa, verd al principi, que precisa d'un any per adquirir un color negre-morat en la seua plena maduresa. El seu període de floració és entre maig i juliol en l'hemisferi nord, i entre novembre i gener en l'hemisferi sud, mentres que el seu període de fructificació es du a terme entre setembre i desembre en l'hemisferi nord, i entre març i juny en l'hemisferi sud.

PINUS  
PINEA

De la família *Panaceae* su nombre común es Pino Piñonero y su lugar de origen es la península ibérica. *Pinus* es su nombre clásico latino y *Pinea* es del latín en relación con pinos. El pino piñonero crece para después abrirse mediante ramas de similar grosor en una copa redondeada y achatada, en forma de sombrilla. La superficie del tronco se caracteriza por disponer de placas de color grisáceo, separadas por grietas rojizas. Prefiere los suelos arenosos. La madera del pino piñonero es ligera y flexible. El piñón entra en numerosos platos mediterráneos.

De la familia de les Pinàcies, el seu nom comú és Pi pinyoner o pi ver, i el seu lloc d'orige és la península Ibèrica. *Pinus* és el seu nom clàssic llatí i *pineia*, també del llatí, significa en relació amb els pins. El pi pinyoner creix per a després obrir-se, mitjançant branques de similar grossor, en una copa arrodonada i aplanada, en forma d'ombrel·la. La superfície del tronc es caracteritza per disposar de plaques de color grisenc, separades per clavells rogencs. Preferix els sòls arenosos. La fusta del pi pinyoner és lleugera i flexible. El pinyó s'empra en nombrosos plats mediterranis.





PARQUES DE CASTELLÓN  
PARCS DE CASTELLÓ



centre**VERD**

**AJUNTAMENT**  
*Sostenibilitat*



*Passió x*  
**CASTELLÓ**



El mantenimiento del Parque Mérida es llevado a cabo por **Vivers Centre Verd, S.A.U.**, una empresa dedicada exclusivamente al mundo de la jardinería, con más de 20 años de experiencia llevando a cabo servicios como el mantenimiento de:

- Jardines municipales
- Espacios públicos
- Mancomunidades de vecinos
- Jardines de empresa
- Segado de cunetas

El manteniment del Parc Mèrida és dut a terme per **Vivers Centre Verd, S.A.U.**, una empresa dedicada exclusivament al món de la jardineria, amb més de 20 anys d'experiència realitzant servicis com el manteniment de:

- Jardins municipals
- Espais públics
- Mancomunitats de veïns
- Jardins d'empresa
- Segat de cunetes

MÁS INFO  
MÉS INFO  
[www.centreverd.com](http://www.centreverd.com)